

# Primer metapodatkovne baze

Osnovna stran    Koncept matrik    Matrika INSTANT    Prostorski podatki

## Ortofoto (v obdobju 2012 - 2014)

C: LoR - Stopnja prostorsko-časovne ločljivosti [LoD,LoT]											
A: Prostorska ločljivost		LoD-0	LoD-1	LoD-2	LoD-3	LoD-4	LoD-5	LoD-6	LoD-7	LoD-8	LoD-9
LoD - stopnja detajla		(50 m ali >)	(20 -50 m)	(10-20 m)	(5 - 10 m)	(1-5 m)	(0,5-1 m)	(0,2-0,5 m)	(0,1-0,2 m)	(0,01-0,1 m)	(0,001-0,01 m)
B: Časovna ločljivost LoT - stopnja časa	LoT-0 (10 let ali >)										
	LoT-1 (5-10 let)										
	LoT-2 (2-5 let)							1			
	LoT-3 (1-2 leti)										
	LoT-4 (1 mesec-1 leto)										
	LoT-5 (1 teden - 1 mesec)										
	LoT-6 (1 dan-1 teden)										
	LoT-7 (1 ura-1 dan)										
	LoT-8 (1 min-1 ura)										
	LoT-9 (1 sek-1 ura)										

Matrika STEM

### Kakovost in veljavnost podatkov

Prostorska ločljivost: DOF025 ima ločljivost 0,25 m, DOF050 in DOF050IR pa 0,5 m

Časovna ločljivost: 3 leta

### [Več informacij](#)

(metapodatkovni sistem slovenskega INSPIRE geoportala)


## Zunanja kontrola kakovosti ortofota po sekcijah

Geodetska uprava Republike Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije opravljata zunanjo kontrolo kakovosti ortofota po sekcijah.

**Za pridobitev informacij o opravljenih kontrolah kliknite na željeno sekcijo.** Za potrebe testne baze je možno klikniti le na območje Celja, to je sekcija 25G.

Več informacij o sekcijah je tukaj ->

SEKCIJE



Pridobljeno s spletne strani <http://www.e-prostor.gov.si> (2. 12. 2013).

## Korak 3

S klikom na korak 3 se vam odpre okno z anketo, ki jo prosim izpolnite, saj bom le tako lahko preverila uporabnost in razumevanje koncepta.  
Reševanje ankete vam bo vzelo 5-10 minut.

Več o tem

Ana Lenarčič  
UL FGG, Oddelek za geodezijo, Geodetska smer  
Email: [ana.lenarcic@amis.net](mailto:ana.lenarcic@amis.net)  
Telefon: 040 667 477

Create a site!

This site was created using WIX.com. Create your own for FREE >>